



Источники питания, кронштейны и дополнительное оборудование для камер серии MIC1



- ▶ **Полный ассортимент источников питания, кронштейнов и дополнительного оборудования. Возможность выбора лучшего решения практически для любых условий**
- ▶ **Идеальное соответствие. Цвет кронштейнов соответствует стандартным цветам камеры**
- ▶ **Простота использования. Все источники питания, кронштейны и дополнительное оборудование полностью совместимы с камерами MIC1 и просты в установке**

Ассортимент кронштейнов и дополнительного оборудования разработан для обеспечения расширенных возможностей монтажа, питания и функциональных возможностей полнофункциональных PTZ-камер серии MIC1.

Полный ассортимент источников питания призван обеспечить установку камер MIC1 в самых различных местах с разными условиями энергоснабжения, включая использование в условиях низкого напряжения и мобильное использование. Корпус источника питания оснащен разъемами для дополнительных плат, например, для 8-канальной платы сигнализации с управлением стеклоочистителем. Определенные модели источников питания оснащены дополнительными встроенными функциями, входящими в стандартный комплект, имеются также специальные модификации для ИК-моделей

Уникальный комплексный кабель для передачи питания, видеосигнала и телеметрических данных выпускается с длиной 2, 10, 20 и 25 метров. При помощи кабеля главный модуль камеры соединяется через один разъем с источником питания. Сигналы питания, видео и телеметрии распределяются в источнике питания и направляются на соответствующее управляющее оборудование и источник питания.

Для установки на стену, в угол и на стол в ассортименте имеются различные кронштейны. Цвет кронштейнов соответствует стандартным цветам камер MIC1, включая нержавеющую сталь. Адаптеры для глубоких и плоских кабелепроводов еще более расширяют возможности установки.

Функции

Эти кронштейны и дополнительное оборудование пригодны для использования с камерами MIC1.

Информация для заказа

MIC-240PSU Источник питания Источник питания 230 В перем. тока на входе с интерфейсом для камер серии MIC1	MIC-240PSU
MIC-IR-240PSU Источник питания Источник питания 230 В перем. тока на входе с управлением стеклоочистителем и платой сигнализации (4 входа) для варианта с двойным ИК прожектором	MIC-IR-240PSU
MIC-115PSU Источник питания Источник питания 115 В перем. тока на входе с интерфейсом для камер серии MIC1	MIC-115PSU
MIC-IR-115PSU Источник питания Источник питания 115 В перем. тока на входе с управлением стеклоочистителем и платой сигнализации (4 входа) для варианта с двойным ИК прожектором	MIC-IR-115PSU
MIC-24PSU Источник питания Источник питания 24 В перем. тока на входе с интерфейсом для камер серии MIC1	MIC-24PSU
MIC-IR-24PSU Источник питания Источник питания 24 В перем. тока на входе с управлением стеклоочистителем и платой сигнализации (4 входа) - только для варианта с двойным ИК прожектором	MIC-IR-24PSU
MIC-12PSU Источник питания Источник питания 12 В пост. тока на входе с интерфейсом для камер серии MIC1	MIC-12PSU
MIC-IR-12PSU Источник питания Источник питания 12 В пост. тока на входе с управлением стеклоочистителем и платой сигнализации (4 входа) для варианта с двойным ИК прожектором	MIC-IR-12PSU
MDPS-012-01 Источник питания AMEC 12-24 В перем тока на входе, источник питания с нагревателем и интерфейсом для камер серии MIC1	MDPS-012-01
MDPS-024-01 Источник питания AMEC 24 В перем тока на входе, источник питания с нагревателем и интерфейсом для камер серии MIC1	MDPS-024-01
MDPS-115-02 Источник питания AMEC 115 В перем тока на входе, источник питания с нагревателем и интерфейсом для камер серии MIC1	MDPS-115-02
MDPS-115-IR Источник питания AMEC 115 В перем. тока на входе с интерфейсом для камер серии MIC1 - только для варианта с двойным ИК прожектором	MDPS-115-IR
MIC-ALM Плата сигнализации и управления стеклоочистителем Плата сигнализации и управления стеклоочистителем (8 входов) для источника питания (не предназначена для ИК-моделей)	MIC-ALM
MIC-BP3 Преобразователь Vi-phase Преобразователь Vi-Phase для источников питания ИК-моделей камер серии MIC1	MIC-BP3

Информация для заказа

MIC-BP4 Преобразователь Vi-phase Преобразователь Vi-Phase для источников питания инфракрасных моделей камер серии MIC1	MIC-BP4
MIC-2M Композитный кабель Композитный кабель длиной 2 м с вилкой для подключения питания, данных и видео	MIC-2M
MIC-10M Композитный кабель Композитный кабель длиной 10 м с вилкой для подключения питания, данных и видео	MIC-10M
MIC-20M Композитный кабель Композитный кабель длиной 20 м с вилкой для подключения питания, данных и видео	MIC-20M
MIC-25M Композитный кабель Композитный кабель длиной 25 м с вилкой для подключения питания, данных и видео	MIC-25M
MIC-WMB-B Кронштейн для установки на стену Кронштейн для установки на стену, черный, RAL9005	MIC-WMB-B
MIC-WMB-G Кронштейн для установки на стену Кронштейн для установки на стену, серый, RAL7001	MIC-WMB-G
MIC-WMB-W Кронштейн для установки на стену Кронштейн для установки на стену, белый, RAL9003	MIC-WMB-W
MIC-WMB-S Кронштейн для установки на стену Кронштейн для установки на стену, нержавеющая сталь марки 316 (требуется MIC-SPR или MIC-PMB для надежной установки из-за большого веса)	MIC-WMB-S
MIC-CMB-B Кронштейн для установки в угол Кронштейн для установки в угол, черный, RAL9005	MIC-CMB-B
MIC-CMB-G Кронштейн для установки в угол Кронштейн для установки в угол, серый, RAL7001	MIC-CMB-G
MIC-CMB-W Кронштейн для установки в угол Кронштейн для установки в угол, белый, RAL9003	MIC-CMB-W
MIC-CMB-S Кронштейн для установки в угол Кронштейн для установки в угол, нержавеющая сталь марки 316	MIC-CMB-S
MIC-SCA-B Адаптер для плоского кабелепровода Адаптер для плоского кабелепровода для основания 4", черный RAL9005	MIC-SCA-B

Информация для заказа

MIC-SCA-G Адаптер для плоского кабелепровода Адаптер для плоского кабелепровода для основания 4", серый RAL7001	MIC-SCA-G
MIC-SCA-W Адаптер для плоского кабелепровода Адаптер для плоского кабелепровода для основания 4", белый RAL9003	MIC-SCA-W
MIC-SCA-S Адаптер для плоского кабелепровода Адаптер для плоского кабелепровода для основания 4", нержавеющая сталь марки 316	MIC-SCA-S
MIC-DCA-B Адаптер для глубокого кабелепровода Адаптер для глубокого кабелепровода для основания 4", черный RAL9005	MIC-DCA-B
MIC-DCA-G Адаптер для глубокого кабелепровода Адаптер для глубокого кабелепровода для основания 4", серый RAL7001	MIC-DCA-G
MIC-DCA-W Адаптер для глубокого кабелепровода Адаптер для глубокого кабелепровода для основания 4", белый RAL9003	MIC-DCA-W
MIC-DCA-S Адаптер для глубокого кабелепровода Адаптер для глубокого кабелепровода для основания 4", нержавеющая сталь марки 316	MIC-DCA-S
MIC-SPR Распределительная пластина Распределительная пластина для установки на кирпичную поверхность	MIC-SPR
MIC-PMB Кронштейн для установки на столб Кронштейн для установки на столб (в комплект входят 2 крепежных хомута 90 мм)	MIC-PMB
MIC-501KBD Контроллер клавиатуры Контроллер клавиатуры с джойстиком, размещающимся вдоль 3 осей, для 1 камеры (ТОЛЬКО ПРОТОКОЛ FV)	MIC-501KBD
MIC-516KBD Контроллер клавиатуры Контроллер клавиатуры с джойстиком, размещающимся вдоль 3 осей, для 1-16 камер (ТОЛЬКО ПРОТОКОЛ FV)	MIC-516KBD
MIC-516ALM Плата сигнализации Плата сигнализации (8 входов) для MIC-516KBD	MIC-516ALM
MIC-WKT Комплект стеклоочистителя Комплект стеклоочистителя для неинфракрасных моделей MIC1-400 (вкл. плату управления стеклоочистителем, патрубок стеклоочистителя и монтажные кронштейны для установки на стену и в основание 4")	MIC-WKT

Информация для заказа

MIC-WKT-IR Комплект стеклоочистителя Комплект стеклоочистителя для инфракрасных моделей MIC1-400 и MIC1-412 (вкл. патрубок стеклоочистителя и монтажные кронштейны для установки на стену и в основание 4")	MIC-WKT-IR
MIC-WN Патрубок стеклоочистителя	MIC-WN
MIC-WNB-PCD Патрубок стеклоочистителя Монтажный кронштейн с патрубком стеклоочистителя для основания 4"	MIC-WNB-PCD
MIC-WNB-WMB Патрубок стеклоочистителя Монтажный кронштейн с патрубком стеклоочистителя для установки на стену	MIC-WNB-WMB
MIC-GAS Прокладка Nebar Прокладка Nebar для установки между камерой и кронштейном	MIC-GAS
MIC-RWB Сменная щетка стеклоочистителя Сменная щетка стеклоочистителя (одна)	MIC-RWB

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Robert Bosch ООО 2009 |
T5425897227 | Cur: ru-RU, V2, 3 Feb 2009 | Src: en-US, V0, 5 Sep 2008

Represented by